



For a **better** and **safer** world

Informe ETFA

A-24/090496-S1

AGQ Chile S.A.
Sucursal Santiago

ETFA N° 004-01

Nº de Referencia:	A-24/090496-S1	Registrada en:	AGQ Chile	Cliente (^):	CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE
Análisis:	CL01-00020377-157	Centro Análisis:	AGQ Chile	Domicilio (^):	Avenida Bernardo O'higgins 103 El Salvador
Tipo Muestra:	AGUA SUBTERRANEA	Fecha Recepción:	20/06/2024	Contrato:	QSP-CL240400041
Fecha Inicio:	20/06/2024	Fecha Fin:	11/07/2024	Cliente 3ª(^):	----
Descripción(^):	B2_190624				

Fecha/Hora Muestreo:	19/06/2024 09:46	Muestreado por:	Paul Yordano Schimanietz Cesped
Lugar de Muestreo:	PEDERNALES	PNT Muestreo	PICH-210 (Puntual)
Punto de Muestreo:	B2		

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información relacionada con los ensayos realizados.

Legislación RCA N°19/2020 SOBRE LA QUE INFORMAMOS DE LOS INCUMPLIMIENTOS DE LOS CMA INDICADOS A CONTINUACIÓN:

Los resultados reflejados en el presente informe se refieren únicamente a la muestra tal como es recibida en el laboratorio y sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, tanto la asociada a la toma de muestras realizada por él como a otros datos descriptivos, marcados con (^) y que se encuentran fuera de nuestro alcance de Acreditación.



Monica Doebbel Campbell
Firma del Representante
Legal
Responsable de Unidad



Paula Varela Echeverria
Firma del Inspector Ambiental
Responsable de Unidad

FECHA EMISIÓN: 18/07/2024

OBSERVACIONES (*):

Nº de Referencia:	A-24/090496-S1	Tipo Muestra:	AGUA SUBTERRANEA
Descripción(^):	B2_190624	Fecha Fin:	11/07/2024

RESULTADOS ANALITICOS

Parámetro	Resultado	Unidades	Incert	CMA	Fecha/Hora Inicio	Fecha/Hora Fin
Mediciones In Situ						
*4 Conductividad Eléctrica In Situ Medido AGQ	4.873	µS/cm a 25 °C	-		19/06/2024 00:00	19/06/2024 00:00
Nivel Freático Estático In Situ	46,690	m	-		19/06/2024 00:00	19/06/2024 00:00
*4 Oxígeno Disuelto In Situ Medido AGQ	3,00	mg/L O2	-		19/06/2024 00:00	19/06/2024 00:00
*4 pH In Situ Medido AGQ	6,95	pH a 25°C	-		19/06/2024 00:00	19/06/2024 00:00
* Potencial Redox In Situ Medido MA	185,4	mV	-		19/06/2024 00:00	19/06/2024 00:00
* Salinidad In Situ Medido MA	2,62	psu	-		19/06/2024 00:00	19/06/2024 00:00
*4 Temperatura In Situ Medido AGQ	7,34	°C	-		19/06/2024 00:00	19/06/2024 00:00
Parámetros Físico-Químicos						
Aceites y Grasas	< 10,0	mg/L	±13,2%		03/07/2024 15:40	04/07/2024 14:46
*4 Conductividad Eléctrica	4.746	µS/cm a 25 °C	±6,9%		20/06/2024 09:25	03/07/2024 14:12
DBO5	< 2,0	mg/L O2	±2,1%		20/06/2024 10:10	03/07/2024 17:17
*4 Detergentes Anionicos	< 0,11	mg/L	±2%		20/06/2024 16:07	02/07/2024 16:21
DQO	< 5,0	mg/L	±1,4%		20/06/2024 10:42	03/07/2024 17:49
*4 pH	7,25	pH a 25°C	±0,4%		20/06/2024 09:25	03/07/2024 14:13
* Potencial Redox	364	mV	-		01/07/2024 08:38	05/07/2024 11:55
* Salinidad	3,50	‰	-		01/07/2024 08:38	03/07/2024 16:08
*4 Sólidos Totales Disueltos	3.340	mg/L	±5%		23/06/2024 10:20	09/07/2024 14:48
* Sólidos Totales Disueltos "In Situ"	2.436	mg/L	-		19/06/2024 00:00	19/06/2024 00:00
* Temperatura de Recepcion	8,50	°C	-		19/06/2024 00:00	19/06/2024 00:00
Cationes +						
* Amonio	< 0,06	mg/L	-		21/06/2024 13:36	01/07/2024 16:53
*4 Calcio Disuelto	142	mg/L	-		28/06/2024 11:19	11/07/2024 15:25
*4 Magnesio Disuelto	42,3	mg/L	-		28/06/2024 11:19	11/07/2024 15:25
*4 Potasio Disuelto	45,1	mg/L	-		28/06/2024 11:19	11/07/2024 15:25
*4 Sodio Disuelto	690	mg/L	-		28/06/2024 11:19	11/07/2024 15:26
*4 Sodio Total	700	mg/L	-		28/06/2024 11:19	11/07/2024 15:26
* Suma de Cationes	45,0	meq/L	-			
Aniones -						
Alcalinidad al carbonato	< 10,0	mg/L CaCO3	-		20/06/2024 09:25	03/07/2024 14:11
Alcalinidad bicarbonato	96,1	mg/L CaCO3	-		20/06/2024 09:25	03/07/2024 14:10
Alcalinidad Total	96,1	mg/L CaCO3	±10%		20/06/2024 09:25	03/07/2024 14:11
Bicarbonatos	117	mg/L HCO3	±10%		20/06/2024 09:25	03/07/2024 14:12
Bromuros	0,91	mg/L	±13,2%		20/06/2024 09:25	11/07/2024 14:49
Cloruros	1.417	mg/L	±21,3%		20/06/2024 09:25	11/07/2024 14:49
*4 Fluoruros	0,78	mg/L	±5,6%		01/07/2024 08:38	04/07/2024 12:04
Fosfatos	< 0,50	mg/L	-		20/06/2024 09:25	11/07/2024 14:50
*4 Nitratos	104	mg/L	±4%		20/06/2024 10:50	27/06/2024 13:50
*4 Sulfatos	366	mg/L	±10%		01/07/2024 14:44	03/07/2024 12:50
* Suma de Aniones	51,2	meq/L	-			
Relaciones de Interés						
* Balance Iónico	6,46	%	-			
Metales Totales						
Aluminio Total	0,013	mg/L	±10%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 14:38

Nº de Referencia: A-24/090496-S1
Descripción(^): B2_190624

Tipo Muestra: AGUA SUBTERRANEA
Fecha Fin: 11/07/2024

Parámetro	Resultado	Unidades	Incert	CMA	Fecha/Hora Inicio	Fecha/Hora Fin
Metales Totales						
Arsénico Total	1,6537	mg/L	±11%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 14:45
Boro Total	10,1	mg/L	±18%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 14:52
Cadmio Total	< 0,00005	mg/L	±5%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 14:53
Calcio Total	149	mg/L	±13%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 14:55
Cobre Total	< 0,00025	mg/L	±7%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 14:57
Cromo Total	< 0,00025	mg/L	±8%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 14:59
Hierro Total	10,1	mg/L	±12%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 15:08
Litio Total	3,0308	mg/L	±7%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 15:09
Magnesio Total	42,8	mg/L	±8%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 15:11
Manganeso Total	0,0482	mg/L	±9%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 15:16
Mercurio Total	0,08524	mg/L	±12%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 15:17
Molibdeno Total	0,01820	mg/L	±7%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 15:12
Níquel Total	< 0,00025	mg/L	±11%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 15:10
Plomo Total	< 0,00025	mg/L	±12%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 15:08
Potasio Total	46,0	mg/L	±10%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 15:07
Selenio Total	0,00042	mg/L	±18%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 15:04
Zinc Total	< 0,005	mg/L	±12%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 14:50
Metales Disueltos						
Aluminio disuelto	< 0,005	mg/L	±10%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 14:37
Arsénico Disuelto	0,26395	mg/L	±11%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 14:43
Boro Disuelto	10,0	mg/L	±18%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 14:51
Cadmio Disuelto	< 0,00005	mg/L	±5%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 14:53
Cobre Disuelto	< 0,00025	mg/L	±7%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 14:57
Cromo Disuelto	< 0,00025	mg/L	±8%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 14:58
Hierro Disuelto	0,207	mg/L	±12%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 15:07
Litio Disuelto	2,8804	mg/L	±7%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 15:09
Manganeso Disuelto	0,0193	mg/L	±9%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 15:12
Mercurio Disuelto	< 0,00010	mg/L	±12%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 15:13
Molibdeno Disuelto	0,01740	mg/L	±7%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 15:17
Níquel Disuelto	< 0,00025	mg/L	±11%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 15:11
Plomo Disuelto	< 0,00025	mg/L	±12%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 15:09
Selenio Disuelto	< 0,00025	mg/L	±18%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 15:05
Sílice Disuelto	65,0	mg/L	-		28/06/2024 11:19	11/07/2024 13:04
Zinc Disuelto	< 0,005	mg/L	±12%		28/06/2024 11:19	11/07/2024 14:50
Microbiología						
*4 Investig Coliformes Totales	< 1,00	u.f.c./100 ml	-		20/06/2024 09:40	28/06/2024 09:22

Nota. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. Los resultados emitidos, no han sido corregidos con valores de recuperación. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. La Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC). La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%.

(4) Parámetro Acreditado por INN

(*) Ensayo No cubierto por la Acreditación nº TL-513 emitida por IAS.

Nº de Referencia: A-24/090496-S1
Descripción(^): B2_190624

Tipo Muestra: AGUA SUBTERRANEA
Fecha Fin: 11/07/2024

ANEXO TECNICO

Parámetro	PNT	Técnica	Ref. Norma.	Lim Cuantif/ Detec (#)
Mediciones In Situ				
*4 Conductividad Eléctrica In Situ Medido AGQ	PICH-203 Rev.3	Electrometría		10,0 µS/cm a 25 °C
Nivel Freático Estático In Situ	PICH-210 Rev.7			0,00000 m
*4 Oxígeno Disuelto In Situ Medido AGQ	PICH-205 Rev.3	Electrometría		0,00 mg/L O2
*4 pH In Situ Medido AGQ	PICH-202 Rev.5	Electrometría		0,00 pH a 25°C
* Potencial Redox In Situ Medido MA	SM 2580-B Ed.23	Electrometría		-2.000 mV
* Salinidad In Situ Medido MA	PICH-203 Rev.3	Electrometría		0,00 psu
*4 Temperatura In Situ Medido AGQ	PICH-204 Rev.5	Análisis Físico		0,00 °C
Parámetros Físico-Químicos				
Aceites y Grasas	SM 5520 B Ed.23	Gravimetría		10,0 mg/L
*4 Conductividad Eléctrica	SM 2510 B Ed.23	Electrometría		10,0 µS/cm a 25 °C
DBO5	SM 5210 B Ed.23	Electrometría		2,0 mg/L O2
*4 Detergentes Anionicos	SM 5540 C Ed.23	Espect UV-VIS		0,11 mg/L
DQO	SM 5220 D Ed.23	Espect UV-VIS		5,0 mg/L
*4 pH	SM 4500 H	Electrometría		0,10 pH a 25°C
* Potencial Redox	SM 2580-B Ed.23	Electrometría		-2.000 mV
* Salinidad	SM 2520B Ed.23	Electrometría		0,00 ‰
*4 Sólidos Totales Disueltos	SM 2540 C Ed.23	Gravimetría		10,0 mg/L
* Sólidos Totales Disueltos "In Situ"	PICH-203 Rev.3	Electrometría		10,0 mg/L
* Temperatura de Recepcion	SM 2550	Análisis Físico		0,00 °C
Cationes +				
* Amonio	SM 4500-NH3 D Ed.23	Espect UV-VIS		0,06 mg/L
*4 Calcio Disuelto	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	1,00 mg/L
*4 Magnesio Disuelto	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	1,00 mg/L
*4 Potasio Disuelto	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	1,00 mg/L
*4 Sodio Disuelto	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	1,00 mg/L
*4 Sodio Total	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,01 mg/L
* Suma de Cationes	PE-2080_A	Calculado		0,05 meq/L
Aniones -				
Alcalinidad al carbonato	IT-610 (Rev.8)	Titrición		10,0 mg/L CaCO3
Alcalinidad bicarbonato	IT-610 (Rev.8)	Titrición		10,0 mg/L CaCO3
Alcalinidad Total	IT-610 (Rev.8)	Titrición		10,0 mg/L CaCO3
Bicarbonatos	IT-610 (Rev.8)	Titrición		10,0 mg/L HCO3
Bromuros	PE-2090	Cromatog Iónica		0,10 mg/L
Cloruros	PE-2090	Cromatog Iónica		0,50 mg/L
*4 Fluoruros	SM 4500-F C Ed.23	Electrometría		0,08 mg/L
Fosfatos	PE-2090	Cromatog Iónica		0,50 mg/L
*4 Nitratos	SM 4500 NO3-D Ed.23	Electrometría		0,22 mg/L
*4 Sulfatos	SM 4500-SO4 D Ed.23	Gravimetría		5,32 mg/L
* Suma de Aniones	PE-2080_A	Calculado		0,16 meq/L
Relaciones de Interés				
* Balance Iónico	PE-000			-30,0 %
Metales Totales				
Aluminio Total	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,005 mg/L

(#) El Lim Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El Lim Detec es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos). Para los parámetros de Radioactividad es el AMD

Nº de Referencia: A-24/090496-S1
Descripción(^): B2_190624

Tipo Muestra: AGUA SUBTERRANEA
Fecha Fin: 11/07/2024

Parámetro	PNT	Técnica	Ref. Norma.	Lim Cuantif/ Detec (#)
Metales Totales				
Arsénico Total	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,00025 mg/L
Boro Total	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,005 mg/L
Cadmio Total	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,00005 mg/L
Calcio Total	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,01 mg/L
Cobre Total	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,00025 mg/L
Cromo Total	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,00025 mg/L
Hierro Total	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,005 mg/L
Litio Total	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,00025 mg/L
Magnesio Total	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,01 mg/L
Manganeso Total	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,0005 mg/L
Mercurio Total	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,00010 mg/L
Molibdeno Total	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,00025 mg/L
Níquel Total	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,00025 mg/L
Plomo Total	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,00025 mg/L
Potasio Total	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,01 mg/L
Selenio Total	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,00025 mg/L
Zinc Total	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,005 mg/L
Metales Disueltos				
Aluminio disuelto	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,005 mg/L
Arsénico Disuelto	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,00025 mg/L
Boro Disuelto	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,005 mg/L
Cadmio Disuelto	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,00005 mg/L
Cobre Disuelto	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,00025 mg/L
Cromo Disuelto	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,00025 mg/L
Hierro Disuelto	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,005 mg/L
Litio Disuelto	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,00025 mg/L
Manganeso Disuelto	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,0005 mg/L
Mercurio Disuelto	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,00010 mg/L
Molibdeno Disuelto	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,00025 mg/L
Níquel Disuelto	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,00025 mg/L
Plomo Disuelto	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,00025 mg/L
Selenio Disuelto	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,00025 mg/L
Sílice Disuelto	PE-2107	Espect ICP-OES		0,50 mg/L
Zinc Disuelto	PE-303 Rev.27	Espect ICP-MS	EPA 200.8	0,005 mg/L
Microbiología				
*4 Investig Coliformes Totales	SM 9222-B Ed.23	Detección y Confirmación		1,00 u.f.c./100 ml

(#) El Lim Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El Lim Detec es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos). Para los parámetros de Radioactividad es el AMD

INFORME DE TERRENO

PICH-20104 Rev. 5

Informe	A-24/090496	Autorización ETFA	004-01
Muestra	B2_190624	Contrato	QSP-CL240400041
Fecha emisión	25-06-2024		
Cliente	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE		
Dirección	Aved. Bernardo O'Higgins 103		
Contacto	Karen Aracena		

DATOS DE LUGAR & PUNTO DE MUESTREO

Lugar de Muestreo	PEDERNALES	Dirección	-
Punto de Muestreo	B2	Comuna	Diego de Almagro
Coordenadas	7085753 N 484841 E	Contacto	karav002@odelco.cl
Instrumento Ambiental	RCA N°19/2020	Fono	997877842

DATOS DE MONITOREO

Tipo de Muestreo	Puntual	Inspector Ambiental	Marcelo Ramirez Pacheco
Régimen Horario	Puntual	Código SMA Inspector	13563441-7
Matriz	Agua Subterránea	Técnico de Terreno 1	Paul Schimarietz Casped
Procedimiento de Muestreo	PICH-210	Técnico de Terreno 2	-
Norma Seguida en Monitoreo	NCh.411/11 Of.98	Observador en Terreno	-

CARACTERÍSTICAS DE MONITOREO

Modalidad de Medición/Muestreo	-
Intervalo de Medición	-
Tipo de Estructura o Cuerpo	-
Dimensiones	-
Profundidad	-
Área de Muestreo	-
Entorno	-

INSTRUMENTACIÓN INVOLUCRADA

Muestreador Automático	-
Sonda Dif. pH/T°	-
pHmetro Terreno	LSC-MTP-23
Colorímetro	-
Conductímetro	LSC-MTP-23
Turbidímetro	-
D.O. Meter	LSC-MTP-23
Pozómetro	CPO-POZ-01
Bomba de Levante	-
Bomba Sumergible	-
Equipo Medición Alcalinidad	-

* Instrucción en puede consistir en sonda Multiparamétrica para parámetros establecidos.

** Contiene medidora, micronebulizador y OTT para medición de oxígeno en aguas superficiales.

VERIFICACIÓN DE CALIBRACIONES EQUIPOS

pH 4,01 (UpH)	pH 7,00 (UpH)	pH 10,00 (UpH)	T° Calib. pH (°C)	T° Calib. CE (°C)	ORP (mV)	C.E. (µS/cm)	D.O. (%)
-	-	-	-	-	-	-	-

COMPOSICIÓN & CARACTERIZACIÓN DE MUESTRA IN-SITU

	Fecha		Hora
	19-06-2024		9:46
pH (UpH)	6,95	Salinidad (psu)	2,62
Temperatura (°C)	7,34	Olor	-
ORP (mV)	185,40	Sabor	-
Cloro Libre Residual (mg/L)	-	Turbiedad (NTU)	-
Conductividad Eléctrica (µS/cm)	4873	Alcalinidad (ppm)	-
Oxígeno Disuelto (mg/L)	3,00	Cota (m)	-
Oxígeno Disuelto (%)	38,20	Cantidad de Muestra (kg)	-
Sólidos Totales Disueltos (mg/L)	2436	Condiciones Climáticas	-
Nivel Freático Estático (m)	46,69	Totalizador (m3)	-
Nivel Freático Dinámico (m)	-		
Características Cualitativas			

INFORME DE TERRENO

PICH-20104 Rev. 5

Informe	A-24/090496	Autorización ETFA	004-01
Muestra	B2_190624	Contrato	QSP-CL240400041
Fecha emisión	25-06-2024		
Cliente	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE		
Dirección	Aved. Bernardo O'higgins 103		
Contacto	Karen Aracena		

OBSERVACIONES

Muestreo según PICH-210 para Aguas Subterráneas, Rev. 7 basado en NCh411/11.0f98, NCh411/3:2014 y NCh409/2:2004.

REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA



Marcelo Ramirez Pacheco
Inspector Ambiental
AGQ Chile, S.A.

**DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA
ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

Yo, Monica Doebbel Campbell, RUN N° 16.655.372-5, domiciliado en INDUSTRIALES 697, HUECHURABA, SANTIAGO, en mi calidad de representante legal de AGQ CHILE S.A., SANTIAGO, N° 004-01, declaro que, la persona jurídica que represento, en los dos últimos años:

- No ha tenido una relación directa ni indirecta de tipo mercantil con CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE, RUT 61704000K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de la actividad de fiscalización ambiental.
- No ha tenido una relación directa ni indirecta, de tipo laboral con Don(ña) Juan Sepúlveda, RUN 61.704.000-k, representante legal de CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de la actividad de fiscalización ambiental.
- No ha sido legalmente reconocida como asociada en negocios con CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE.
- No ha tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE.
- No ha controlado, directa ni indirectamente a CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE.
- No ha sido controlada, directa ni indirectamente por CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE.
- No hemos sido controlados, directa ni indirectamente, por una misma tercera persona.

Igualmente declaro que, yo no he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con Don(ña) Juan Sepúlveda, RUN 61.704.000-k, representante legal ni con CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE.

Declaro también que, no existe vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, entre los propietarios y los representantes legales de CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE y los propietarios y representantes legales de esta ETFA.

Toda la información contenida en el informe de resultados A-24/090496-S1 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Toda la información contenida en el informe de resultados A-24/090496-S2 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.



Firma del Representante Legal

18/07/2024

**DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DEL
INSPECTOR AMBIENTAL**

Yo, Marcelo Enrique Ramirez Pacheco, RUN N° 135634417 domiciliado en INDUSTRIALES 697, HUECHURABA, SANTIAGO en mi calidad de Inspector Ambiental N° 135634417 y el Código ETFA 004-01, declaro que, en los últimos dos años:

- No he tenido una relación directa ni indirecta mercantil o laboral con CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE, RUT 61704000K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de la actividad de fiscalización ambiental.
- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con Don(ña) Juan Sepúlveda, RUN 61.704.000-k, representante legal de CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de la actividad de fiscalización ambiental.
- No he sido legalmente reconocido como asociado en negocios con CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE.
- No he tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE.
- No he controlado, directa ni indirectamente a CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE.

Igualmente declaro que no tengo vínculo familiar de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, con los propietarios ni con los representantes legales del titular fiscalizado.

Toda la información contenida en el informe de resultados A-24/090496-S1 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Toda la información contenida en el informe de resultados A-24/090496-S2 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.



Firma Inspector Ambiental

18/07/2024

**DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DEL
INSPECTOR AMBIENTAL**

Yo, Paula Varela Echeverría, RUN N° 17.465.255-4 domiciliado en INDUSTRIALES 697, HUECHURABA, SANTIAGO en mi calidad de Inspector Ambiental N° 17.465.255-4 y el Código ETFA 004-01, declaro que, en los últimos dos años:

- No he tenido una relación directa ni indirecta mercantil o laboral con CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE, RUT 61704000K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de la actividad de fiscalización ambiental.
- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con Don(ña) Juan Sepúlveda, RUN 61.704.000-k, representante legal de CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de la actividad de fiscalización ambiental.
- No he sido legalmente reconocido como asociado en negocios con CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE.
- No he tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE.
- No he controlado, directa ni indirectamente a CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE.

Igualmente declaro que no tengo vínculo familiar de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, con los propietarios ni con los representantes legales del titular fiscalizado.

Toda la información contenida en el informe de resultados A-24/090496-S1 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Toda la información contenida en el informe de resultados A-24/090496-S2 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.



Firma del Inspector Ambiental

18/07/2024

FIN DE INFORME

A-24/090496-S1